



## Refrigérateur 2038 000

Réfrigérateurs

Code: 2038 000



### CARACTÉRISTIQUES

#### CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Le grand tiroir de la partie inférieure est spécialement conçu pour les fruits et légumes. Il conserve l'humidité nécessaire pour que les produits frais ne perdent pas de liquide, de poids et de parfum.

#### GEL RAPIDE AVANCÉ

Les fonctions fournies avec les modèles à programmation numérique, permettent respectivement la congélation et le refroidissement rapide de grandes quantités d'aliments.

#### PERSONAL SYSTEM

Il surveille constamment son utilisation afin de maintenir la température optimale, quelle que soit la fréquence d'ouverture de la porte. Lorsque la porte est ouverte, la température augmente soudainement et les aliments subissent un choc thermique qui réduit la durée de conservation. Le système prédit les moments de plus grande utilisation et il fixera les cycles à l'avance pour maintenir la température aussi constante que possible.

#### RÉFRIGÉRATEUR VENTILÉ

La ventilation de la zone de réfrigération permet une parfaite homogénéité du refroidissement et améliore la conservation des aliments qui resteront frais plus longtemps. Il est aussi possible d'éviter également la formation d'odeurs et de condensation sur les murs, mais sans affecter l'humidité de l'environnement, ce qui empêche les aliments, surtout les aliments frais, de se dessécher en peu de temps.


#### ZONES FRAÎCHES

Le tiroir spécial "Fresh Zone" permet une conservation idéale des aliments frais, augmentant considérablement leur durée de vie. La ventilation du compartiment réfrigérateur est directement canalisée dans le tiroir, qui maintient une température inférieure à celle réglée pour le réfrigérateur.

### DÉTAILS

Alimentation	220-230V - 50Hz
Alertes	Double alarme : porte ouverte/température
Capacité brute totale	305Lt
Capacité nette réfrigérateur	301Lt
Charnières	Guide
Classe climatique	SN/T (tropical +10°C/+43°C)
Classe énergétique	A++
Consommation annuelle d'énergie	113kWh
Dimensions	540x1772x545 mm
Éclairage	LED
Portes	Réversible - charnières std droite
Silence	37dB(A)
Type de contrôle	Contrôle électronique avec affichage LED
Type de réfrigérateur	réfrigérateur pour encastrément à porte unique

## DESSINS TECHNIQUES



## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Kit d'installation côte à côte 2038  
039