

Évier KE R15 Brandy

Eviers

Code: 2157 055



CARACTÉRISTIQUES

BRANDY

La finition Brandy est obtenue en traitant l'acier par un procédé physique appelé PVD (Physical Vacuum Deposition) qui dépose des particules de métaux nobles sur la surface. Il en résulte un effet esthétique unique et raffiné et une amélioration des propriétés mécaniques de l'acier qui est plus résistant aux chocs et aux rayures.

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipée d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation

A fleur | FTS

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures	Brossée Foster
----------	----------------

Finition	PVD
----------	-----

Coloration	Brandy
------------	--------

Base	80 cm
------	-------

Dimensions	750 x 440 mm
------------	--------------

Mesure cuve	710 x 400 mm
-------------	--------------

Largeur	75 cm
---------	-------

Trou d'encastrement	Voir fiche technique
---------------------	----------------------

Numéro cuves	1 cuve
--------------	--------


Trous mitigeur	Pas de trous en standard
----------------	--------------------------


Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
---------------------	--

Égouttoir	Non
-----------	-----


Vidange	Vidange de 3,5
---------	----------------

DESSINS TECHNIQUES






Intaglio per il troppo-pieno
Recess for housing the over-flow



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS


GALERIE




ACCESSOIRES OPTIONNELS



Cuvette blanche
8153 100



Panier à vaisselle inox
8100 303
* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



Panier à vaisselle inox
8100 201



Planche de découpe en HDPE
8657 001



Planche de découpe en verre
8631 300



Planche de découpe Twin in HDPE
8644 101



Black grille
8100 617



**Cuvette perforée en acier
inoxydable**
8151 000
* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Copper**
8151 008
* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Gold**

8151 009

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Cuvette perforée en acier
inoxydable PVD Gun Metal**

8151 006

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



Grille Black

8100 653



**Kit râpes avec anneau de support
et cuvette**

8159 101

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire 8644 101



**Planche de découpe Twin en bois
Iroko avec tamis en acier
inoxydable**

8644 044

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



**Vidange automatique Space Push
Copper**

8407 122