

Hotte d'aspiration FL Slim black mirror



Hottes d'aspiration

Code: 2450 690

Code: 2450 690 corps de la hotte black Miroir

Code: 2454 000 kit de cheminée télescopique



CARACTÉRISTIQUES

ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

FONCTION AUTO MODE

Avec la fonction Auto, la hotte est équipée de capteurs de température et ajuste automatiquement le débit d'air en fonction de la chaleur dégagée par la surface de cuisson située en dessous.

DÉTAILS

Coloration



Black Mirror

Matériau

Acier inoxydable

| | |
|--------------------------------|--|
| Textures | Satiné - verre trempé |
| Hauteur cheminée | mode d'aspiration : 320-500 mm modalités de filtrage : 370-560 mm |
| Classe énergétique | A |
| Détails sur le type de produit | cheminée télescopique opt. |
| Filtre à graisse | 5 Filtres à graisses en acier inoxydable |
| Fonctionnement | Aspiration (filtre avec filtres optionnels) |
| Trou d'extraction d'air | ø 120/150 mm |
| Éclairage | Éclairage 2x2.1 W LED) |
| Débit | 725mc/h |
| Puissance moteur | 175W |
| Type de Hotte | Hotte d'aspiration murale |
| Type de commandes | Touch Control |
| Vitesse d'aspiration | 4 vitesses de fonctionnement |
| Notes: | Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm |


DESSINS TECHNIQUES




GALERIE




ACCESSOIRES OPTIONNELS



Collecteur pour 2 tubes
2523 000



Collecteur pour 3 tubes
2524 000



Collecteur pour 4 tubes
2525 000



Gaine flexible silencieuse Ø 120
9700 602



Gaine flexible silencieuse Ø 150
9700 603



Kit de filtre à charbon
9700 524