



Hotte d'aspiration Master wall

Hottes d'aspiration

Code: 2505 094



CARACTÉRISTIQUES

AVERTISSEMENT SUR LE NETTOYAGE DES FILTRES

Cette fonction permet de contrôler les heures de fonctionnement de la hotte et signale la nécessité de laver les filtres pour maintenir une efficacité optimale.

ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

MOTEUR BRUSHLESS

De dernière génération, ils permettent des débits d'air importants avec une consommation d'énergie réduite. Ce sont les moteurs les plus silencieux et ils ont une durée de vie presque infinie.

DÉTAILS

Matériau

Acier inoxydable

Textures


Satiné

Hauteur cheminée


mode d'aspiration 630 - 1050 mm
mode de filtrage 700 - 1120 mm

Classe énergétique	A
Détails sur le type de produit	Cheminée télescopique
Filtre à graisse	3 Filtres à graisses en acier inoxydable
Fonctionnement	Aspiration (filtre avec filtres optionnels)
Trou d'extraction d'air	ø 120/150 mm
Éclairage	
Débit	700mc/h
Puissance moteur	250W
Type de Hotte	Hotte d'aspiration murale
Type de commandes	Contrôles électroniques Touch Slider
Vitesse d'aspiration	3 vitesses de fonctionnement + 1 à forte intensité de temps
Notes:	Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm


DESSINS TECHNIQUES




ACCESSOIRES OPTIONNELS



Collecteur pour 2 tubes
2523 000



Collecteur pour 3 tubes
2524 000



Collecteur pour 4 tubes
2525 000



Filtre à charbon
9700 528



Gaine flexible silencieuse Ø 120
9700 602



Gaine flexible silencieuse Ø 150
9700 603