

Hotte d'aspiration Q inox wall 2510060_2510090



Hottes d'aspiration

Code: 2510 0_0

Codice: 2510 060 60 cm

Codice: 2510 090 90 cm



CARACTÉRISTIQUES

ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

DÉTAILS

Classe énergétique

A

Filtre à graisse


Filtres à graisse en acier inoxydable
hotte 60 cm: 1 filtre
hotte 90 cm: 2 filtres

Fonctionnement


Aspiration (filtre avec filtres optionnels)

Trou d'extraction d'air	ø 120/150 mm
Éclairage	Éclairage LEDS (4 000 kelvins)
Matériel/ finition	Acier brossé
Débit	790mc/h
Puissance moteur	275W
Type de Hotte	Hotte d'aspiration murale
Type de commandes	Contrôles électroniques Easy
Vitesse d'aspiration	4 vitesses de fonctionnement


DESSINS TECHNIQUES




ACCESSOIRES OPTIONNELS



Collecteur pour 2 tubes 2523 000



Collecteur pour 3 tubes 2524 000



Collecteur pour 4 tubes 2525 000



Filtre à charbon 9700 601



Gaine flexible silencieuse Ø 120 - 9700 602



Gaine flexible silencieuse Ø 150 - 9700 603