

Canal équipé slim

Canaux équipés

Code: 3024 801



CARACTÉRISTIQUES

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

DÉTAILS

Bord d'installation	A fleur FTS
---------------------	---------------

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
----------	---------------------------

Finition	Brossée Foster
----------	----------------

Textures	Satiné
----------	--------

Base	45 cm
------	-------

Dimensions extérieures	430 x 110 mm
------------------------	--------------

Dimensions intérieures	390 x 90 mm
------------------------	-------------

Largeur	43 cm
---------	-------

Longueur	1 unité - Slim
----------	----------------


Trou d'encastrement	Voir fiche technique
---------------------	----------------------

Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, emballage en boîte
---------------------	--


Vidange	Vidange de 1 $\frac{1}{4}$ "
---------	------------------------------

Clé de lecture pour les accessoires	Les longueurs des canaux et des accessoires sont indiquées en "unités". Pour la composition, la somme des "unités" des accessoires doit correspondre à la longueur en "unités" du canal.
-------------------------------------	--


DESSINS TECHNIQUES




Filotop/Flush-mount





B-B:
Dettaglio installazione
Installation detail



A-A:
Dettaglio installazione e sistema di fissaggio
Installation detail and fixing system



Dimensioni per foratura top
Cut out size



GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Cuvette perforée en acier
inoxydable**
8151 004



Kit "I"
8100 707