

Table de cuisson Power



Tables de cuisson gaz

Code: 7018 032



CARACTÉRISTIQUES

ALLUMAGE SOUS-MANETTE

Liberté de mouvement maximale grâce à l'allumage électrique sous bouton, une caractéristique commune à tous les modèles, qui permet d'activer la flamme d'une seule main.

BRÛLEURS SPÉCIAUX

De nombreuses tables de cuisson Foster sont équipées de brûleurs spéciaux, avec deux ou trois couronnes de feu qui augmentent considérablement la puissance et la surface directement chauffée. De plus, dans les modèles DUAL, les deux couronnes de feu sont indépendantes, ce qui rend ces brûleurs parfaits pour la cuisine intensive et délicate.

CUISON SÛRE

Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz.

GRILLES EN FONTE

La fonte est le matériau idéal pour le gril d'une table de cuisson en raison des nombreuses propriétés qui la distinguent : capacité thermique élevée qui améliore les performances de cuisson ; poids et stabilité qui améliorent la sécurité ; résistance qui conserve l'aspect original inchangé dans le temps ; facilité de nettoyage.

Trou d'encastrement étroit

Ces modèles de table cuisson 5 feux nécessitent d'un trou d'encastrement de seulement 56 cm, soit une dimension inférieure à leur largeur nominale. Ceci en fait une alternative intéressante aux tables de 60 cm, qui nécessitent généralement du même trou d'encastrement.

DÉTAILS

Type

Table de cuisson gaz

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
----------	---------------------------

Textures	Satiné
----------	--------

Finition	Brossée Foster
----------	----------------

Bord d'installation	Standard (bord de 8 mm)
---------------------	-------------------------

Élément chauffant	5 brûleurs
-------------------	------------

Dimensions base	60 cm
-----------------	-------

Largeur	75 cm
---------	-------

Dimensions	750x500 mm
------------	------------

Trou d'encastrement	560 x 480 mm
---------------------	--------------

Alimentation	220 - 240 V; 50/60 Hz
--------------	-----------------------

Puissance totale	10.950 W
------------------	----------

Auxiliaire	1.000 W
------------	---------

Semi-rapide	1.750 W + 1.400 W (réduit)
-------------	----------------------------

Rapide	2.800 W
--------	---------

Double couronne	4.000 W
-----------------	---------

Grilles	Grilles en fonte et tables coupe-feu émaillées
Type de gaz	Testé pour une installation au gaz méthane, jeu de buses GPL inclus.
Type d'allumage	Allumage électrique sous le bouton
Sécurité	Soupape de sécurité avec thermocouple à intervention rapide

DESSINS TECHNIQUES

