

Table de cuisson Ceramik

Tables de cuisson gaz

Code: 7039 632



CARACTÉRISTIQUES

ALLUMAGE SOUS-MANETTE

Liberté de mouvement maximale grâce à l'allumage électrique sous bouton, une caractéristique commune à tous les modèles, qui permet d'activer la flamme d'une seule main.

BRÛLEURS FLAT

"brûleurs Flat : 20% d'économie de gaz. Ils garantissent une efficacité bien supérieure aux normes européennes. De plus, la meilleure combustion du gaz permet de développer une plus grande puissance. L'esthétique est particulièrement soignée grâce à l'anneau en acier qui se détache sur le fond noir et à la faible épaisseur qui les caractérise."

BRÛLEURS SPÉCIAUX

De nombreuses tables de cuisson Foster sont équipées de brûleurs spéciaux, avec deux ou trois couronnes de feu qui augmentent considérablement la puissance et la surface directement chauffée. De plus, dans les modèles DUAL, les deux couronnes de feu sont indépendantes, ce qui rend ces brûleurs parfaits pour la cuisine intensive et délicate.

CUISSON SÛRE

Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz.

GRILLES EN FONTE

La fonte est le matériau idéal pour le gril d'une table de cuisson en raison des nombreuses propriétés qui la distinguent : capacité thermique élevée qui améliore les performances de cuisson ; poids et stabilité qui améliorent la sécurité ; résistance qui conserve l'aspect original inchangé dans le temps ; facilité de nettoyage.

DÉTAILS

Bord d'installation

Bord chanfreiné - pour pour encastrement à fleur ou au-dessus du plan

Coloration	Noir
Matériau	Vitrocéramique
Alimentation	220-240 V; 50/60 Hz
Dimensions	770x510 mm
Dimensions base	80cm
Élément chauffant	5 brûleurs
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Grilles	Grilles en fonte et tables coupe-feu émaillées
Largeur	77 cm
Puissance totale	11.500 W
Auxiliaire	1.000 W
Semi-rapide	2x1.750 W
Rapide	3.000 W
Double couronne	4.000 W
Sécurité	Soupape de sécurité avec thermocouple à intervention rapide

Type d'allumage

Allumage électrique sous le bouton


Type de gaz


Testé pour une installation au gaz méthane, jeu de buses GPL inclus.

Type

Table de cuisson gaz

DESSINS TECHNIQUES





- Built-in cut out for FTS - Foratura per installazione FTS

GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Support de Wok en fonte

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Évier S4001 Filotop



Hotte d'aspiration Stripe