

Table de cuisson Power Glass



Tables de cuisson gaz

Code: 7042 632



CARACTÉRISTIQUES

ALLUMAGE SOUS-MANETTE

Liberté de mouvement maximale grâce à l'allumage électrique sous bouton, une caractéristique commune à tous les modèles, qui permet d'activer la flamme d'une seule main.

BRÛLEURS SPÉCIAUX

De nombreuses tables de cuisson Foster sont équipées de brûleurs spéciaux, avec deux ou trois couronnes de feu qui augmentent considérablement la puissance et la surface directement chauffée. De plus, dans les modèles DUAL, les deux couronnes de feu sont indépendantes, ce qui rend ces brûleurs parfaits pour la cuisine intensive et délicate.

CUISON SÛRE

Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz.

GRILLES EN FONTE

La fonte est le matériau idéal pour le gril d'une table de cuisson en raison des nombreuses propriétés qui la distinguent : capacité thermique élevée qui améliore les performances de cuisson ; poids et stabilité qui améliorent la sécurité ; résistance qui conserve l'aspect original inchangé dans le temps ; facilité de nettoyage.

Trou d'encastrement étroit

Ces modèles de table cuisson 5 feux nécessitent d'un trou d'encastrement de seulement 56 cm, soit une dimension inférieure à leur largeur nominale. Ceci en fait une alternative intéressante aux tables de 60 cm, qui nécessitent généralement du même trou d'encastrement.

DÉTAILS

Type

Table de cuisson gaz

Bord d'installation Standard (bord de 8 mm)

Matériau Verre trempé

Coloration Noir

Élément chauffant 5 brûleurs

Dimensions base 60 cm

Largeur 70 cm

Dimensions 700 x 510 mm

Trou d'encastrement 560 x 480 mm

Alimentation 220 - 240 V; 50/60 Hz

Puissance totale 10.950 W

Auxiliaire 1.000 W

Semi-rapide 1.750 W + 1.400 W (réduit)

Rapide 2.800 W

Double couronne 4.000 W

Grilles Grilles en fonte et tables coupe-feu émaillées

Type d'allumage

Allumage électrique sous le bouton

Sécurité

Soupape de sécurité avec thermocouple à intervention rapide

Type de gaz

Testé pour une installation au gaz méthane, jeu de buses GPL inclus.

DESSINS TECHNIQUES

