

Table de cuisson S4000 Domino Induction




Table induction

Code: 7322 240



CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

DÉTAILS

Bord d'installation	Bord droit - pour encastrement fleur ou au-dessus du plan
---------------------	---

Coloration	Noir
------------	------

Matériau	Vitrocéramique
----------	----------------

Dimensions	380x520 mm
------------	------------

Dimensions base	45cm
-----------------	------

Élément chauffant	2 zones
-------------------	---------

Trou d'encastrement	Voir fiche technique
---------------------	----------------------

Largeur	38 cm
---------	-------

Puissance totale	3.700 W
------------------	---------

Supérieur	Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W
-----------	---------------------------

Inférieur	Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W
-----------	---------------------------

Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
----------	---

Sécurité	Équipement de sécurité
----------	------------------------

Type	Table induction
------	-----------------


Type de commandes

Touch Control


Notes:

* Powerboost

DESSINS TECHNIQUES



Cut out size
Dimensioni per foratura top



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Séparateur des plans Domino
8320 000

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Évier KE Filotop
2265 050



**Hotte d'aspiration S4000 Domino
Ghost**
2451 000