

## Table de cuisson S4000 Induction Bridge 7330 245

Tables de cuisson

Code: 7330 245



### CARACTÉRISTIQUES

**AUTOMATISME GO&STOP** Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint.

**COMMANDES SLIDER** La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.

**COMPTEUR DES MINUTES** Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

**DOUBLE POWERBOOST** Deux réglages de puissance supplémentaires jusqu'à 3700 W, qui peuvent être utilisés sur une seule zone ou répartis sur toute la zone étendue du pont (le cas échéant).

**FONCTION T-CHEF** Il permet de régler des températures particulières (42 °C, 70 °C, 84 °C) et de les maintenir constantes pendant la cuisson. Il est possible ainsi d'obtenir facilement des préparations élaborées avec des résultats comme un vrai chef. Le bain-marie, la crème pâtissière ou la béchamel seront toujours parfaits, de même que la cuisson lente à basse température. En réglant la température près de l'ébullition, les liquides de cuisson seront immédiatement à la température voulue, ce qui augmentera la vitesse et les performances.

**PAUSE** Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.

**POT DETECTOR** Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON	Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.
RECALL	Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente.
SÉCURITÉ	Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.
SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT	Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.
<b>DÉTAILS</b>	
Bord d'installation	Bord chanfreiné - pour pour encastrement à fleur ou au-dessus du plan
Dimensions	840x350 mm
Dimensions base	84cm
Élément chauffant	3 zones
Trou d'encastrement	Vedi scheda tecnica
Matériel/ finition	Vitrocéramique noire
Puissance totale	7.400 W
Gauche	Ø 260 mm-2.600 (3.600)* (3.700)** W

Centre	Ø 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Droite	180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Réglages	9 réglages de puissance par zone + double Powerboost
Sécurité	Équipement de sécurité
Type	Table induction
Type de commandes	Touch Control

## GALERIE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO  
8pcs. 8210 008