

## Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire

Table induction

Code: 7362 305



### DÉTAILS

Bord d'installation	A fleur   FTS
Coloration	Blanc
Matériau	Vitrocéramique
Alimentation	En une seule phase : 230 V ; 1P+N ; Biphase 400 V ; 2P+N ; 50,60 Hz
Dimensions	Ø 300 mm
Description complète	Table induction ø 300 mm - blanche - pour système Modular Induction
Élément chauffant	1 zone
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Puissance totale	2.300 (3.000)* W

Réglages 9 réglages de puissance par zone + Powerboost

---

Sécurité Équipement de sécurité

---

Type Table induction

---


Type de commandes Touch Control

---


Notes: \* Powerboost

---

## DESSINS TECHNIQUES



## GALERIE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO  
8pcs.

## LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Modular Induction - Boîtier de Connexion



Modular Induction - Boîtier de Connexion



Modular Induction - Boîtier de Connexion



Table de cuisson Touch Control Modular Induction



Table de cuisson Touch Control Modular Induction



Table de cuisson Touch Control Modular Induction