



Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire

Table induction

Code: 7362 300



DÉTAILS

Bord d'installation

A fleur | FTS

Coloration

Noir

Matériau

Vitrocéramique

Alimentation

En une seule phase : 230 V ; 1P+N ; Biphase 400 V ; 2P+N ; 50,60 Hz

Dimensions

Ø 300 mm

Description complète

Table induction ø 300 mm - noire - pour système Modular Induction

Élément chauffant

1 zone

Puissance totale


2.300 (3.000)* W

Réglages

9 réglages de puissance par zone + Powerboost

Sécurité	Équipement de sécurité
Type	Table induction
Type de commandes	Touch Control
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Notes:	* Powerboost
Notes:	

DESSINS TECHNIQUES



GALERIE



LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



**Modular Induction - Boîtier de
Connexion**
7369 040



**Modular Induction - Boîtier de
Connexion**
7369 030



**Modular Induction - Boîtier de
Connexion**
7369 020



**Table de cuisson Touch Control
Modular Induction**
7368 040



**Table de cuisson Touch Control
Modular Induction**
7368 030



**Table de cuisson Touch Control
Modular Induction**
7368 020