




Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire

Table induction

Code: 7362 305



DÉTAILS

Bord d'installation

A fleur | FTS

Coloration

Blanc

Matériau

Vitrocéramique

Alimentation

En une seule phase : 230 V ; 1P+N ; Biphase 400 V ; 2P+N ; 50,60 Hz

Dimensions

Ø 300 mm

Description complète

Table induction ø 300 mm - blanche - pour système Modular Induction

Élément chauffant

1 zone

Trou d'encastrement

Voir fiche technique

Puissance totale

2.300 (3.000)* W

Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
----------	---


Sécurité	Équipement de sécurité
----------	------------------------

Type	Table induction
------	-----------------

Type de commandes	Touch Control
-------------------	---------------

Notes:	* Powerboost
--------	--------------

DESSINS TECHNIQUES



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO 8pcs.
8210 008

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



**Modular Induction - Boîtier de
Connexion**
7369 040



**Modular Induction - Boîtier de
Connexion**
7369 030



**Modular Induction - Boîtier de
Connexion**
7369 020



**Table de cuisson Touch Control
Modular Induction**
7368 045



**Table de cuisson Touch Control
Modular Induction**
7368 035



**Table de cuisson Touch Control
Modular Induction**
7368 025