

ARYA BLACK





Table induction

Code: 7392 246



CARACTÉRISTIQUES

AUTOMATISME GO&STOP

Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint.

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

CUISSON SÛRE

Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

FONCTION POWER CONTROL

La fonction PowerControl permet d'utiliser librement la technologie de l'induction même avec des consommateurs standard de 3 kW. En fait, la personne concernée peut facilement modifier le niveau d'absorption maximum du plancher, en passant d'un minimum de 2,8 kW à la solution "non limitée". Une fois la puissance maximale définie, il est possible d'oublier les absorptions, car la table induction Foster va avertir des limites éventuelles et laissera le choix de distribuer la puissance comme l'on souhaite. À tout moment, la table peut être facilement reprogrammée pour modifier ou supprimer la limite de puissance.

ZONE BRIDGE

La fonction Bridge permet de combiner deux zones pour former une seule grande zone de cuisson, disponible pour les grandes casseroles ou pour plusieurs cuissons en même temps, avec un maximum de flexibilité dans le positionnement. Grâce au Double Booster, la puissance exceptionnelle de 3700 W peut être concentrée sur une seule plaque ou répartie uniformément sur toute la surface.

DÉTAILS

Type	Table induction
------	-----------------

Fonctionnement	Aspiration (filtre avec filtres optionnels)
----------------	---

Matériau	Vitrocéramique
----------	----------------

Coloration	Noir
------------	------

Classe énergétique	A+
--------------------	----

Élément chauffant	4 zones
-------------------	---------

Alimentation	230 - 380 V (50/60 Hz)
--------------	------------------------

Puissance totale	7.400 W**
------------------	-----------

Zone de cuisson	210 x 190 mm - 2.100 (3.000)* W
-----------------	---------------------------------


2 zones étendues Bridge	3.700 W
-------------------------	---------

Pression	610 Pa
Débit	650 mc/h
Silence	49 - 70 dB(A)
Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
Vitesse d'aspiration	10 vitesses d'aspiration (9 + 1 intensive)
Largeur	82 cm
Dimensions	820 x 520 x h 220 mm
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Grille	Aluminium Noir
Type de commandes	Touch Control
Sécurité	Équipement de sécurité


Notes:	**Avec la fonction PowerControl, la puissance maximale peut être réglée chez les utilisateurs de 2.400 à 7.400 W par pas de 100 W *PowerBoost
--------	---

Notes:	2 filtres à graisses lavables; Arrêt automatique retardé; Avertissements de saturation des filtres à graisse et à charbon; Opération de filtrage optionnelle avec filtres à charbon.
--------	---


DESSINS TECHNIQUES




9700 577 - KIT H6 cm




9700 580 - KIT H10 cm







FTS - cut out


FT - cut out




GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Kit filtre Arya
9700 580



Kit filtre Arya
9700 577



Clapet anti-retour
9700 538



Connecteur blanc à section rectangulaire
9700 533



Connecteur coudé 15° horiz. section rectangulaire
9700 536



Connecteur coudé 90° horiz. section rectangulaire
9700 534



Connecteur d'angle à 90° section rectangulaire
9700 535



Grille Arya Acier inoxydable
8803 000



Grille Arya PVD Copper
8803 118



Grille Arya PVD Gold
8803 119



Grille Arya PVD Gun Metal
8803 116



Réduction section rectangle / section
9700 537



Tube blanc à section rectangulaire
9700 532