

## Table de cuisson GK

Tables de cuisson gaz

Code: 7627 032



### CARACTÉRISTIQUES

#### ALLUMAGE SOUS-MANETTE

Liberté de mouvement maximale grâce à l'allumage électrique sous bouton, une caractéristique commune à tous les modèles, qui permet d'activer la flamme d'une seule main.

#### BORD INCLINÉ

Le bord inclinée combine l'évier et la table de cuisson dans une même collection, créant ainsi une combinaison de grande classe, fonctionnelle dans l'utilisation et le nettoyage des surfaces.

#### BRÛLEURS AEO

Les brûleurs AEO offrent un rendement supérieur de 25 % aux solutions standard. Le brûleur Dual à 2 couronnes indépendantes, contrôlé par un seul bouton, délivre de 1 à 5KW, une puissance que l'on ne trouve que dans les modèles professionnels.

#### BRÛLEURS SPÉCIAUX

De nombreuses tables de cuisson Foster sont équipées de brûleurs spéciaux, avec deux ou trois couronnes de feu qui augmentent considérablement la puissance et la surface directement chauffée. De plus, dans les modèles DUAL, les deux couronnes de feu sont indépendantes, ce qui rend ces brûleurs parfaits pour la cuisine intensive et délicate.

#### CUISSON SÛRE

Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz.

#### GRILLES EN FONTE

La fonte est le matériau idéal pour le gril d'une table de cuisson en raison des nombreuses propriétés qui la distinguent : capacité thermique élevée qui améliore les performances de cuisson ; poids et stabilité qui améliorent la sécurité ; résistance qui conserve l'aspect original inchangé dans le temps ; facilité de nettoyage.

Tables de cuisson gaz

## ULTRAPLATS

Les modèles ultra plats sont l'exemple classique d'une rencontre entre l'esthétique et la fonctionnalité. Des grilles élégantes, qui forment une seule grande surface sur laquelle on peut déplacer les pots et les casseroles en toute sécurité.

## DÉTAILS

Bord d'installation A fleur | FTS

Finition Brossée Foster

Matériau Acier inoxydable AISI 304

Textures Satiné

Alimentation 220-240 V; 50/60 Hz

Dimensions 1294x470 mm

Dimensions base 120cm

Élément chauffant 5 brûleurs

Trou d'encastrement Vedi scheda tecnica

Grilles Grilles en fonte et tables coupe-feu émaillées

Largeur 129 cm

Puissance totale 11.750 W

Auxiliaire 2x1.000 W

---

Semi-rapide 1.750 W

---

Rapide 3.000 W

---

- Dual 5.000 W

---

Sécurité Soupape de sécurité avec thermocouple à intervention rapide

---

Type d'allumage Allumage électrique sous le bouton

---

Type de gaz Testé pour une installation au gaz méthane, jeu de buses GPL inclus.

---

Type Table de cuisson gaz


---

## **INCLU**

1 x support de wok en fonte  
9601 727

---

## DESSINS TECHNIQUES



## GALERIE



## FOURNI



Support de Wok en fonte

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO  
8pcs.