

Table de cuisson GK

Tables de cuisson gaz

Code: 7628 032



CARACTÉRISTIQUES

ALLUMAGE SOUS-MANETTE

Liberté de mouvement maximale grâce à l'allumage électrique sous bouton, une caractéristique commune à tous les modèles, qui permet d'activer la flamme d'une seule main.

BORD INCLINÉ

Le bord inclinée combine l'évier et la table de cuisson dans une même collection, créant ainsi une combinaison de grande classe, fonctionnelle dans l'utilisation et le nettoyage des surfaces.

BRÔLEURS AEO

Les brûleurs AEO offrent un rendement supérieur de 25 % aux solutions standard. Le brûleur Dual à 2 couronnes indépendantes, contrôlé par un seul bouton, délivre de 1 à 5KW, une puissance que l'on ne trouve que dans les modèles professionnels.

BRÔLEURS SPÉCIAUX

De nombreuses tables de cuisson Foster sont équipées de brûleurs spéciaux, avec deux ou trois couronnes de feu qui augmentent considérablement la puissance et la surface directement chauffée. De plus, dans les modèles DUAL, les deux couronnes de feu sont indépendantes, ce qui rend ces brûleurs parfaits pour la cuisine intensive et délicate.

CUISON SÛRE

Toutes les tables de cuisson Foster sont équipées de soupapes de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme, interrompent très rapidement l'alimentation en gaz.

GRILLES EN FONTE

La fonte est le matériau idéal pour le gril d'une table de cuisson en raison des nombreuses propriétés qui la distinguent : capacité thermique élevée qui améliore les performances de cuisson ; poids et stabilité qui améliorent la sécurité ; résistance qui conserve l'aspect original inchangé dans le temps ; facilité de nettoyage.

Tables de cuisson gaz

ULTRAPLATS

Les modèles ultra plats sont l'exemple classique d'une rencontre entre l'esthétique et la fonctionnalité. Des grilles élégantes, qui forment une seule grande surface sur laquelle on peut déplacer les pots et les casseroles en toute sécurité.

DÉTAILS

Bord d'installation	Partiellement à fleur
---------------------	-----------------------

Finition	Brossée Foster
----------	----------------

Matériau	Acier inoxydable AISI 304
----------	---------------------------

Textures	Satiné
----------	--------

Alimentation	220 - 240 V; 50/60 Hz
--------------	-----------------------

Dimensions	1294x470 mm
------------	-------------

Dimensions base	120 cm
-----------------	--------

Élément chauffant	5 brûleurs
-------------------	------------

Trou d'encastrement	1274x450 mm
---------------------	-------------

Grilles	Grilles en fonte et tables coupe-feu émaillées
---------	--

Largeur	129 cm
---------	--------

Puissance totale	11.750 W
------------------	----------

Auxiliaire	2 x 1.000 W
------------	-------------

Semi-rapide	1.750 W
-------------	---------

Rapide	3.000 W
--------	---------

- Dual	5.000 W
--------	---------

Sécurité	Soupape de sécurité avec thermocouple à intervention rapide
----------	---

Type d'allumage	Allumage électrique sous le bouton
-----------------	------------------------------------


Type de gaz	Testé pour une installation au gaz méthane, jeu de buses GPL inclus.
-------------	--

Type	Table de cuisson gaz
------	----------------------

INCLU

1 x support de wok en fonte
9601 727

DESSINS TECHNIQUES



FOURNI



Support de Wok en fonte

9601 727